

異常検査値-医薬品投与チェックDB

大分類

医療機関システム

調剤薬局システム

中分類

薬物療法支援

概要

検査値から肝障害、腎障害等の病態の有無を推定し、その病態に注意が必要な薬の処方チェックを可能とするデータベース

特徴

禁忌、原則禁忌、慎重投与の
3段階のレベルでチェック可能

病態の重篤度の記載に対応した
チェック基準値をデフォルトで設定*

* 注意が必要な病態の記載は「重篤な肝障害」「重症腎障害」等、しばしば重篤度が指定されているため、病態と重篤度の組み合わせごとに関連する検査項目とチェック基準値を設定

異常検査値-医薬品投与チェックDB

ご利用場面

薬局で

- 処方箋に検査値が記載されている場合の処方チェック

病院薬剤部門システムで

- 検査値から要注意処方をチェック

電子カルテシステムで

- 検査値から即座に処方チェック

異常検査値-医薬品投与チェックDB

チェック例

〇〇 〇〇 様

〇月〇日生 〇歳 男 確認日 〇年〇月〇日

薬品名	1日量	投与日数
ロキソニン60mg錠	3錠	14日分

検査項目	検査値	
血清クレアチニン	4	mg/dL
BUN	40	mg/dL

チェック結果の表示例



重篤な腎障害のある患者→投与禁忌

※急性腎障害、ネフローゼ症候群等の副作用を
発現することがある