

調剤上の注意DB

大分類

医療機関システム

調剤薬局システム

中分類

医療用医薬品マスタ

概要

調剤や薬剤交付などの調剤業務時に注意が必要な項目を簡潔に表示するためのデータベース

特徴

添付文書に記載の
調剤・投薬時に
必要な注意を登録

粉碎や分割等を行うに
あたり必要な製剤特性
も搭載

注意に対する理由を表示可能

調剤上の注意DB

ご利用場面

医療機関・調剤薬局システムにて

- 調剤時に粉碎・分割可否や一包化の可否をチェック
- 服薬指導時に開封後の保管や、服用時の注意を参照

調剤上の注意DB

登録対象項目

調剤・投薬時に必要な注意
粉碎不可
分割不可
脱カプセル不可
開封・一包化調剤不可
配合・混合注意
自動分包機注意
調剤上の保管注意
かまずに服用
カプセルを開けずに服用
使用直前に開封
その他調剤上の注意

製剤特性
腸溶性
徐放性
吸湿性
軟カプセル
口腔内崩壊性

調剤上の注意DB

処方チェック例

〇〇 〇〇 様

〇月〇日生 〇歳 女 確認日 〇年〇月〇日

薬品名	1日量	投与日数
スロークー錠600mg	4錠	14日分

チェック結果の表示例



調剤時の注意情報があります。

粉碎不可	分割不可	脱カプセル不可	吸湿性	徐放性	腸溶性
軟カプセル	口腔内崩壊性	かまずに服用	カプセルのまま服用	開封・一包化不可	自動分包機注意
使用直前に開封	配合混合注意	保管注意	その他注意		

本剤は噛み砕かずに、多めの水で服用すること。吸湿性が極めて高いので、アルミピロー開封後は湿気を避けて保存のこと。PTPシートから取り出して調剤しないこと。粉碎して調剤しないこと。